





Legenda zařizovacích předmětů :

SK...sprchový kout – sprchový žlab s nerez krytem v podlaze
U...umyvadlo – výška připojení 530 mm čistá podlaha
Um...umývátko – výška připojení 580 mm čistá podlaha
WC..klozet závěsný – výška připojení 220 mm čistá podlaha
WCI..klozet invalidní závěsný – výška připojení 220 mm čistá podlaha
P..odsávací pisoár ovládaný s radarovým senzorem – výška připojení 400 mm čistá podlaha
VL..nerez výlevka nástěnná – výška připojení dle typu
VL1..diturv. výlevka – výška připojení 170 mm čistá podlaha
D..dřez – výška připojení 450 mm čistá podlaha

dešťová kanalizace
splašková kanalizace
stoupací potrubí dešťové kanalizace
stoupací potrubí splaškové kanalizace

Poznámka :

Stoupací potrubí splaškové a dešťové kanalizace bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových PP s vysoce protihlukovými vlastnostmi (21 dB/4 l/min).
Dešťové odpadní potrubí bude proti rosení opatřeno izolačními návleky tl. 5 mm.
Potrubí bude upevněno objímkami se zvukově izolačními elementy.
Na odpadních potrubích splaškové i dešťové kanalizace bavdu v přízemí osazeny čistící tvarovky pod revizními dvířky.
Připojovací potrubí bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových PP–HT.
Připojovací potrubí bude opatřeno izolačními návleky tl. 5 mm.
V místě prostupu stav. konstr. bude potrubí chráněno izolací Armstrong–Accotube tl.20 mm.
Připojení zařizovacích předmětů bude vedeno převážně v drážkách ve zdech v minimálním spádu 3% nebo bude vedeno volně při stěně v instalační příčce.
Zařizovací předměty budou navrženy ve standartu (dle požadavků investora) a budou osazeny zápachovými uzávěrkami.
Stoupačky spl. kanalizace jsou ukončeny 0,5 m nad úrovní střechy ventilační hlavicí.
Svodné splaškové potrubí bude provedeno z trub hrdlových PVC–KG s min. spádem 2%
Svodné dešťové potrubí bude provedeno z trub hrdlových PVC–KG s min. spádem 1%

±0,000=288,57

ZMĚNA SRPEN 2017

Ing. Zdeněk Zimmer
K. Rozkošám 760/3, 165 00 Praha 6 - Suchdol
č. osvědčení o autorizaci: 0008799

MÍSTO STAVBY : Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol , parc.č. 1627/1		
OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ,KAMÝCKÁ 129, PRAHA 6		
ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. V. Čapka	Ing. Z. Zimmer	Ing. Z. Zimmer
NÁZEV AKCE		ČÍSLO ZAKÁZKY: 0116
HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VÝUKOVÝ PAVILON FLD SO 01, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07		STUPEŇ: DVZ/DPS
		POČET FORMÁTŮ: 8 A4
		DATUM: srpen 2017
		MĚŘÍTKO: 1:100

PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠK. KANALIZACE

Č. KOPIE	ČÁST	PROFESE	Č.PŘÍLOHY
	D.1.4.1.	ZTI	7