KANALIZACE DEŠŤOVÁ
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ
PVC POTRUBÍ DN 100 - 200



NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
PŘI PAŽENÍ SE ŠÍŘE RÝHY ROZŠÍŘÍ O 0,10 m.

PROFIL	HLOUBKA RÝHY [m]	Š
PVC, KTH DN 100 - 200, PE D 63	≥ 1,00 ≤ 1,75	0,80 m
PVC, KTH DN 100 - 200, PE D 63	> 1,75 ≤ 4,00	0,90 m

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PŘÍSTAVBY:
SPOLEČNOST GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

OBJEDNATEL :
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝCKÁ 129, PRAHA – SUCHDOL

MÍSTO STAVBY :
KAMÝCKÁ 1176, PRAHA – SUCHDOL parc. č.1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649

ZHOTOVITEL: Provokap, s.r.o.
Pivovarská 62, 250 65 Boňanovice
IČ: 26 21 32 49
Tel./fax.: 283981122, mobil. 602584481
E-mail: ingmatejkova@seznam.cz

NÁZEV STAVBY :

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD
SO 08 VSAKY

ŠÉFPROJEKTANT:	Ing. arch. Vít Svoboda
PROJEKTANT:	Ing. Marie Matějková
VYPRACOVAL:	Ing. Marie Matějková
ČÍSLO ZAKÁZKY:	0118
STUPEŇ PD:	DUR+DSP
POČET FORMÁTŮ:	1xA4 MĚŘÍTKO:
DATUM:	srpen 2018

VÝKRES :
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

PROFESE	Č.PARÉ	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
ZTI		D.1.7	D.5