



LEGENDA AV TECHNIKA:

- Dvojčasuška 230VAC, fáze AV** **Dvojčasuška LAN**
- Zásuška 230VAC, fáze AV** **PM - Připojné místo AV ve stěně (1x KU88 se záslepkou) nebo ve stěně (1x KU88 se záslepkou)**
- ZARÍZENÍ:**
- PR - Podíleškový reproduktor
 - RE - Nástěnný reproduktor
 - KA - Videokonferenční kamera
 - TP - Tlačítkový panel řídicího systému
 - SOUNDBAR
 - AIH-One PC
 - DVP - Data video projektor
 - AV zařízení (mít PC, mít audio zesilovač, přenosové apod. dle popisu v PD)
 - PM - Připojné místo AV ve stěně
 - Podpodlahová krabice
 - LCD - Monitor s uchytcením do stropu
 - LCD - Monitor s uchytcením na stěnu
 - EP - Elektrické projekční plátno
 - RP - Ramové projekční plátno

NÁROKY SILNOPROUD - 230VAC

- VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STENNOU FÁZI - OZNAČENA AV
- NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISÍ S AV TECHNIKOU
- ZAPOJENÍ NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M
- VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVAŇY PAPSROVITĚ Z ROZVADĚČE (TĚDY PŘÍMO, NE PŘES VÝTVAČ)

NÁROKY SLABOPROUD

- Nároky na osazení LAN zásuvkami v množství a v místě dle specifikace v PD.
- Kabelové trasy - zakreslení vedení je pouze tloušťka a z pohledu AV techniky by mělo být pokud možno co nejkratší.
- KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODHLAVU A STĚNÁCH - CHRÁNIČKA 40 mm
- KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODLAŽE - CHRÁNIČKA 40 mm

Minimální osazení pláňových podpodlahových krabic zasedací místnosti - není součástí dodávky AV techniky.

Silnoproud - Podlahové krabice vybaveny minimálně: 2x zásuvkou 230VAC, fáze "AV", pro připojné místo.

Jedná se pouze o využití pláňovaných zásuvek v podlahových krabicích, nejedná se o nárok na navýšení počtu zásuvek.

Silnoproud - Podlahové krabice vybaveny minimálně 1x LAN dvojzásuvkou, pro připojné místo.

Jedná se pouze o využití pláňovaných zásuvek v podlahových krabicích, nejedná se o nárok na navýšení počtu zásuvek.

AV technologie

Pro osazení AV konektorů nebo prostup AV kabelu požadujeme volný minimálně 1x modul v podlahové krabici.

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	DODAVATEL
Vaníček Jindřich	Jan Klemák	Jan Klemák	AV24 s.r.o.
R. A. Dvorského 600, 110 00 Praha 10			
www.AV24.cz			
OBEDNATEL:		ČÍSLO ZAKÁZKY	DVZ
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbátol		DOKUMENTACE	1 : 75
INVESTOR:		MĚŘÍTKO	7 / 2020
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbátol		DATUM	2 X A4
STAVBA:		FORMÁT	D 1.4.8
VÝUKOVÉ CENTRUM ZPRACOVÁNÍ ZEM. PRODUKTŮ FAPPZ		ODDÍL	
OBSAH:		PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNOLOGIE - PŮRORYS 1. NP		01	D.1.4.8.441A