



LEGENDA AV TECHNIKY:

- Dvořasůvka 230VAC, fáze AV
- Zásuvka 230VAC, fáze AV
- Dvořasůvka LAN
- PM - Připojení místo v podlaží (1x pozice) / nebo ve stěně (1x K006 se zásuvkou)
- PR - Podlažní reproduktor
- RE - Nástěnný reproduktor
- KA - Videokonferenční kamera
- TP - Tlačítkový panel řídicího systému
- SOUNDBAR
- ALH-One PC
- DVP - Data video projektor
- AV zařízení (mini PC, mini audio zesilovač, přenosná apod., dle potřeby v PD)
- PM - Připojení místo AV ve stěně
- Podlažní kotelna
- LCD - Monitor s uchycením do stropu
- LCD - Monitor na stěnu
- EP - Elektrické projekční plátno
- RP - Rámové projekční plátno

NÁROKY SILNOPROUD - 230VAC

- VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI - OZNAČENA AV
- NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISÍ S AV TECHNIKOU
- VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PÁRSKOVITĚ Z ROZVÁDĚČE (TJEDY PŘÍMO, NE PŘES VYPÍNAČ)

NÁROKY SLABOPROUD - osazení LAN zásuvkami v množství a v místě dle specifikace v PD. Následující příprava a osazení LAN zásuvkami v množství a v místě dle specifikace v PD.

Kabelové trasy - zkrácení vedení je pouze ideové a z potřeby AV techniky by mělo být pokud možno co nejkratší.

KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODLAŽÍ A STĚNÁCH - CHRÁNĚNÁ 40 mm

KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V INTERIERU

KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODLAŽÍ - CHRÁNĚNÁ 40 mm

Minimální osazení plánovaných podlažních krabic zasedacích místností - není součástí dodávky AV techniky

Silnoproud - Podlažní krabice vybaveny minimálně: 2x zásuvkou 230VAC, fáze "AV", pro připojení místa. Jedna se pouze o využití plánovaných zásuvek v podlažních krabicích, nejedná se o nárok na navýšení počtu zásuvek. Slaboproud - Podlažní krabice vybaveny minimálně 1x LAN dvořasůvkou, pro připojení místa. Jedná se pouze o využití plánovaných zásuvek v podlažních krabicích, nejedná se o nárok na navýšení počtu zásuvek. AV technika - Pro osazení AV konektorů nebo prostup AV kabelů požadujeme vodný minimálně 1x modul v podlažní krabici.

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	DODAVATEL
Vaníček Jindřich	Jan Klemák	Jan Klemák	AV24 s.r.o. R. A. Dvorského 600, 110 00 Praha 10 www.AV24.cz
OBJEDNATEL:			
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol			
INVESTOR:			
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol			
STAVBA:			
VÝUKOVÉ CENTRUM ZPRACOVÁNÍ ZEM. PRODUKTŮ FAPPZ			
OBSAH:	PARÉ		
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNOLOGIE - PŮRORYS 3. NP	01		
	D.1.4.8.443B		
	ČÍSLO VÝKRESU		
	D 1.4.8		
	2 X A4		
	7 / 2020		
1 : 75			
DOKUMENTACE			
DVZ			
ČÍSLO ZAKÁZKY			