

<div>Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7</div>	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/55				
	OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL				
	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
	Ing. Vladimír Čapka	Ing. Vladimír Čapka	Jaroslav Samuel		
NÁZEV AKCE BUDOVA FLD STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTI L047		ČÍSLO ZAKÁZKY		0320	
		STUPEŇ		DVZ/DPS	
		POČET FORMÁTŮ		2 A4	
		DATUM		ÚNOR 2021	
		MĚŘITKO			
TABULKY PRVKŮ PSV		Č. KOPIE	ČÁST	PROFESE	Č.PŘÍLOHY
			D.1.1.	AS	13

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Položka	Popis		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Střecha	Celkem
1/Z	Montáž a dodávka nových ocelových zárubní a dveřního křídla s požární odolností EI 30 DP3-C (požadovaná EW 30 DP3-C). Dveře a zárubně vyrobí dle stávajících - dveře kovové vnitřní, otevíravé 1100/1970 mm, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní, 37 dB, křídlo bez polodrážky, křídlo hladké, s oboustranným opláštěním, prosklený svislý pás na straně u kování, nástřik barvou - odstín čistá bílá, křídla osazena do kovových obložkových bezfalcových zárubní, požární odolnost zárubní EI 30 DP3, do stěny tl. 150-200 mm, nástřik barvou - odstín čistá bílá, dveřní křídlo opatřeno kluzným samozavíračem, vstup přes přístupový systém - osazena čtečka, elektricky ovládaný protikus - elektrický otevírač 24VDC, s momentovým kolíkem a signalizací otevřených dveří, kování koule - klika, nerez, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč. Stávající zděné ostění.	P	1	-	-	-	-	-	1
		L	-	-	-	-	-	-	0
2/Z	Ocelová plošina pro osazení VZT jednotek na střechu. Materiál - ocelové válcované profily, plošina pororošt, zábradlí z JÄ profilů, osazena na stávající ocelovou konstrukci přes navažené kotevní desky, vzájemně šroubované s půdorysnou rektifikací, povrchová úprava žárový pozink. Podrobně - viz výkres č.11	ks	-	-	-	-	-	1	1
3/Z	Nový pochozí chodník mezi jednotky CHL a VZT. Dodatečná podpurná konstrukce + pororošt. Pororošt bude osazen do stávajících ocelových profilů L na střeše. Pororošt + nové konstrukce - povrchová úprava žárový pozink. L50/50/4 - celkem 4m', celková váha 14kg JÄ 80/80/4 - celkem 2,4m', celková váha 22kg Pororošt SP 230-34/39 pozink, protiskluz - celkem 8m ² , celková váha 172kg Kladečský plán - viz výkres č.08	ks	-	-	-	-	-	1	1
1/K	Oplechování parapetu po zazdění okně, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 345 mm - dl. 760 mm, před výrobou nutno zaměřit skutečné rozměry, boky parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, stějně upravena u zadní strana, oplechování zapuštěno na bocích a v zadní části do tepelné izolace niky zazdění okenního otvoru.	ks	1	-	-	-	-	-	1