

číslo položky	Výrobce	nabízený model	název	popis	množstevní jednotka	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
2018-125-05-13 - TPS -1.4.9.- Slaboproud - AVT - ETAPA 2								
1. PP								
místnost č. 017								
1			Dataprojektor	Projektor, laser LCD, svítivost min. 5000ANSI, rozlišení min. WUXGA, podpora rozlišení 4K, životnost zdroj min. 20.000 hodin, projekční poměr min. 1.09 - 1,77, min 2x HDMI, 1xLAN/HDBase-T, váha max 8,5kg	ks		1	0 Kč
2			Držák projektoru	Teleskopický stropní držák na projektor do 15 kg, nastavitelná výška 40-55 cm, možnost náklonu a natočení zabezpečí optimální promítací úhel jemné nastavení podélného a příčného náklonu aretace ve všech osách zajistí mimořádnou stabilitu, utahovací hlava pro odstranění případné vůle v uchycení	ks		1	0 Kč
			Projekční plátno	Motorová rolovací pocha v hliníkovém tubusu s revizním přístupem, projekční plocha se stabilizátorem okrajů, variabilní montážní systémm s posuvem držáků, montáž na strop, šíře plátna 240 cm, formát 16:10, hmotnost do 30 kg, dálkové ovládání	ks		1	0 Kč
3			Přípojně místo	Elektrické, otočné přípojně místo, Připojení: 2x el.zás, 1x Qi bezdr nab, 1x USB nab, 1x HDMI	ks		1	0 Kč
4			Kabeláž k přípojnému místu	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojnému místu, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m	ks		2	0 Kč
5			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		1	0 Kč
6			Instalace a montáž sestavy AV techniky	Instalace a montáž sestavy AV techniky	hod		32	0 Kč
7			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč
1. NP								
místnost č. 103								
8			LCD obrazovka informační systém	Profesionální LCD displej, uhlopříčka 55", rozlišení min. 4K, kontrastní poměr 4000:1, svítivost min 500nit, min. 2xHDMI, 1x DP, 1x RJ45, SoC, provoz 24/7	ks		3	0 Kč
9			Držák LCD	Stropní polohovatelný držák, nosnost min 50kg, s průchodkou na kabely, barva černá	ks		3	0 Kč
10			přehrávač informačního systému	Multimediální Full HD přehrávač, HDMI, LAN, Micro SD, GPIO, audio, USB Mediální přehrávač s jádrem vhodným pro přehrávání HD videa, který disponuje dostatečným výkonem pro zobrazení HTML5 obsahu a současným přehráváním obsahu z lokálního, síťového úložiště a streamovaného zdroje. Je vybaven standardním I/O rozhraním, USB, Gigabit Ethernet, IR, GPIO, RS232, analog a digitální audio rozhraním.	ks		3	0 Kč
12			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		3	0 Kč
13			Instalace a montáž sestavy AV techniky	Instalace a montáž sestavy AV techniky	hod		32	0 Kč
14			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč
místnost č. 104								
15			LCD obrazovka informační systém	Profesionální LCD displej, uhlopříčka 55", rozlišení min. 4K, kontrastní poměr 4000:1, svítivost min 500nit, min. 2xHDMI, 1x DP, 1x RJ45, SoC, provoz 24/7	ks		1	0 Kč
16			Držák LCD	Stropní polohovatelný držák, nosnost min 50kg, s průchodkou na kabely, barva černá	ks		1	0 Kč
17			přehrávač informačního systému	Multimediální Full HD přehrávač, HDMI, LAN, Micro SD, GPIO, audio, USB Mediální přehrávač s jádrem vhodným pro přehrávání HD videa, který disponuje dostatečným výkonem pro zobrazení HTML5 obsahu a současným přehráváním obsahu z lokálního, síťového úložiště a streamovaného zdroje. Je vybaven standardním I/O rozhraním, USB, Gigabit Ethernet, IR, GPIO, RS232, analog a digitální audio rozhraním.	ks		1	0 Kč
18			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		1	0 Kč
19			Instalace a montáž sestavy AV techniky	Instalace a montáž sestavy AV techniky	hod		10	0 Kč
20			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč
místnost č. 117a								

21			LCD obrazovka	LED LCD, 140cm, 4K Ultra HD, PQI 1900 (50Hz), HDR10+, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, Miracast, HbbTV 1.5, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, VESA 200x200 mm, repro 20W	ks		1	0 Kč
22			Držák LCD	Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm, úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 ", materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou	ks		1	0 Kč
23			Přípojně místo	Elektrické, otočné přípojně místo, Připojení: 2x el.zás, 1x Qi bezdr nab, 1x USB nab, 1x HDMI	ks		1	0 Kč
24			Kabeláž k přípojněmu místu	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojněmu místu, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m	ks		1	0 Kč
25			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojněmu místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		1	0 Kč
26			Instalace a montáž sestavy AV techniky	Instalace a montáž sestavy AV techniky	hod		16	0 Kč
27			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč
místnost č. 125								
28			Dataprojektor	Projektor, laser LCD, svítivost min. 5000ANSI, rozlišení min. WUXGA, podpora rozlišení 4K, životnost zdroj min. 20.000 hodin, projekční poměr min. 1.09 - 1,77, min 2x HDMI, 1xLAN/HDBase-T, váha max 8,5kg	ks		1	0 Kč
29			Držák projektoru	Teleskopický stropní držák na projektor do 15 kg, nastavitelná výška 40-55 cm, možnost náklonu a natočení zabezpečí optimální promítací úhel jemné nastavení podélného a příčného náklonu aretace ve všech osách zajistí mimořádnou stabilitu, utahovací hlava pro odstranění případné vůle v uchycení	ks		1	0 Kč
30			Projekční plátno	Motorová rolovací pocha v hliníkovém tubusu s revizním přístupem, projekční plocha se stabilizátorem okrajů, variabilní montážní systém s posuvem držáků, montáž na strop, šíře plátna 300 cm, formát 16:10, hmotnost do 40 kg, včetně reléového boxu	ks		1	0 Kč
31			Přípojně místo	Elektrické, otočné přípojně místo, Připojení: 2x el.zás, 1x Qi bezdr nab, 1x USB nab, 1x HDMI	ks		3	0 Kč
32			HD-BaseT vysílač	HD-BaseT vysílač, 3x1 autoswitching, rozlišení 4K, kompatibilní s All-in-One jednotkou	ks		1	0 Kč
33			All-in-One	All-in-One jednotka, video ,matice 9x4, 6xHDMI, 2xHD-BaseT, 1xbezdrátový, výstup 2xHDMI, 2xHD-BaseT, audiomatrice 14x5, DSP, integrovaný zesilovač 2x25 Watt, 50W 70/100V, integrovaná řídicí jednotka, min, 2xRS-232, 4xrelé, 4xIR, 2xLAN, integrovaná bezdrátová prezentační jednotka , podpora až 32 uživatelů, podpora Windows 7, Windows 8, Window 10, Mac® OS,	ks		1	0 Kč
34			Ovládací panel	Dotykový panel řídicího systému, velikost min 7", rozlišení min. 1024x600, svítivost min. 350 cd/m2, RAM min 2GB, PoE, včetně základny na stůl	ks		1	0 Kč
35			LCD obrazovka	Profesionální LCD displej, úhlopříčka 55", rozlišení min. 4K, kontrastní poměr 4000:1, svítivost min 500nit, min. 2xHDMI, 1x DP, 1x RJ45, SoC, provoz 24/7	ks		2	0 Kč
36			Držák LCD	Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm, úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 ", materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou	ks		2	0 Kč
37			Reproduktory nástěnné	Sloupový reproduktor designový 12 x 2", černý, 120W RMS, 92dB (1W/1m), 80Hz - 19kHz (-10dB), širokopásmový reprosloup, 6 ohmů	ks		2	0 Kč
38			Reproduktory stropní	Dvoupásmový koaxiální stropní reproduktor 6.5"+1" s bezrámečkovým designem, 60/30W @ 8 ohmů nebo 24/12/6W @ 100V, citlivost 88dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 55Hz-20kHz @ ±3dB / 45Hz-20kHz @ -10dB, vyzářovací úhel 150°, polypropylenová membrána, krycí mřížka TwistFix™ s bajonetovým uchycením	ks		6	0 Kč
39			Zesilovač	Koncový zesilovač 16x60W @ 4 ohmů (RMS), možnost můstkového zapojení 8x120W @ 8 ohmů, digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaný procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 20Hz-20kHz @ ±3dB, odstup S/N >100dB, THD+N <0,1%. Pro každý kanál k dispozici symetrický linkový vstup, regulace úrovně v rozsahu ±20dB a indikace plného vybuzení, pro každou dvojici kanálů k dispozici přepínač režimu stereo / paralelní / můstkový. Výška 2HU	ks		1	0 Kč
40			Datový switch	Switch 24 portů 10/100/1000 + 4x SFP port + 1x dual-personality port, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), Spravovatelnost (smart switch, web manageable), VLAN (virtual local area network), L2	ks		1	0 Kč

41			Bezdrátový mikrofon	Univerzální bezdrátový dynamický mikrofon na zpěv i mluvené slovo s kapesním vysílačem a klopovým mikrofonem. Ruční vysílač s výměnnou hlavou, 1680 laditelných UHF frekvencí pro nerušený příjem, Systém potlačení VF šumu, Kapesní vysílač s klopovým mikrofonem	ks		1	0 Kč
42			Rack	Vestavný nábytkový rack, 1200x600x600, včetně vybavení	ks		1	0 Kč
43			Trasy	Drátěnný žlab do podhledu 100x60, včetně příslušenství	m		30	0 Kč
44			Kabel reproduktorový	Kabely na propojení reprosoustav 100% CU měď 2x2,5mm2 1m - 100% Cu měděný vodič - kabel je určen pro přenos audio signálů v pásmu 20Hz-20kHz	m		100	0 Kč
45			Kabel datový	Instalační kabel pro datové a telekomunikační přenosy a strukturovanou kabeláž. Plně odpovídá požadavkům na třídu Ea (např. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), VoIP a PoE. Kabel je určen pro instalaci ve vnitřním prostředí. Stíněné provedení s konstrukcí F/FTP 4 kroucené páry AWG 23/1 Měřený výkon: kategorie 6a, třída Ea (500 MHz) Maximální přenosová rychlost podle ČSN EN 50173-1: 10 Gbit/s LS0H	m		250	0 Kč
46			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		4	0 Kč
47			Instalace a montáž sestavy AV techniky	Instalace a montáž sestavy AV techniky	hod		128	0 Kč
48			Programování	Naprogramování řídicí jednotky dle požadavků uživatele	hod		40	0 Kč
49			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy, Pasivní směrová anténa vhodná pro vylepšení bezdrátové komunikace mikroportů s rozsahem 450 - 960 MHz včetně kabeláže	kpl		1	0 Kč
místnost č. 127								
50			LCD obrazovka	LED LCD, 140cm, 4K Ultra HD, PQI 1900 (50Hz), HDR10+, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, Miracast, HbbTV 1.5, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, VESA 200x200 mm, repro 20W	ks		1	0 Kč
51			Držák LCD	Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm, úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 ", materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou	ks		1	0 Kč
52			Kabeláž k přípojnému místu	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojnému místu, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m	ks		1	0 Kč
53			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		1	0 Kč
54			Instalace a montáž sestavy AV techniky	Instalace a montáž sestavy AV techniky	hod		10	0 Kč
55			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč
2. NP								
místnost č. 201								
56			Demontáž stávající techniky	Demontáž stávající techniky, zabalení a uskladnění v rámci objektu	hod		32	0 Kč
57			Montáž stávající techniky	Zpětná montáž stávající techniky po rekonstrukci, zachování stávajícího rozložení	hod		48	0 Kč
58			Kabeláž k přípojnému místu	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojnému místu, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m	ks		1	0 Kč
59			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		2	0 Kč
60			Přeprogramování řídicí jednotky	Úprava stávajícího programu, doplnění o ovládání osvětlení a zatemnění	hod		8	0 Kč
61			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč
místnost č. 206								
62			LCD obrazovka informační systém	Profesionální LCD displej, uhlopříčka 55", rozlišení min. 4K, kontrastní poměr 4000:1, svítivost min 500nit, min. 2xHDMI, 1x DP, 1x RJ45, SoC, provoz 24/7	ks		3	0 Kč
63			Držák LCD	Stropní polohovatelný držák, nosnost min 50kg, s průchodkou na kabely, barva černá	ks		3	0 Kč
64			přehrávač informačního systému	Multimediální Full HD přehrávač, HDMI, LAN, Micro SD, GPIO, audio, USB Mediální přehrávač s jádrem vhodným pro přehrávání HD videa, který disponuje dostatečným výkonem pro zobrazení HTML5 obsahu a současným přehráváním obsahu z lokálního, síťového úložiště a streamovaného zdroje. Je vybaven standardním I/O rozhraním, USB, Gigabit Ethernet, IR, GPIO, RS232, analog a digitální audio rozhraním.	ks		3	0 Kč

65			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		3	0 Kč
66			Instalace a montáž sestavy AV techniky	Instalace a montáž sestavy AV techniky	hod		32	0 Kč
67			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč
místnost č. 215								
68			LCD obrazovka	LED LCD, 140cm, 4K Ultra HD, PQI 1900 (50Hz), HDR10+, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, Miracast, HbbTV 1.5, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, VESA 200x200 mm, repro 20W	ks		1	0 Kč
69			Držák LCD	Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm, úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 ", materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou	ks		1	0 Kč
70			Přípojně místo	Elektrické, otočné přípojně místo, Připojení: 2x el.zás, 1x Qi bezdr nab, 1x USB nab, 1x HDMI	ks		1	0 Kč
71			Kabeláž k přípojněmu místu	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojněmu místu, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m	ks		2	0 Kč
72			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		1	0 Kč
73			Instalace a montáž sestavy AV techniky	Instalace a montáž sestavy AV techniky	hod		16	0 Kč
74			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč
místnost č. 225								
75			LCD obrazovka	LED LCD, 140cm, 4K Ultra HD, PQI 1900 (50Hz), HDR10+, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, Miracast, HbbTV 1.5, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, VESA 200x200 mm, repro 20W	ks		1	0 Kč
76			Držák LCD	Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm, úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 ", materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou	ks		1	0 Kč
77			Přípojně místo	Elektrické, otočné přípojně místo, Připojení: 2x el.zás, 1x Qi bezdr nab, 1x USB nab, 1x HDMI	ks		1	0 Kč
78			Kabeláž k přípojněmu místu	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojněmu místu, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m	ks		2	0 Kč
79			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		1	0 Kč
80			Instalace a montáž sestavy AV techniky	Instalace a montáž sestavy AV techniky	hod		16	0 Kč
81			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč
3. NP								
místnost č. 301								
82			Demontáž stávající techniky	Demontáž stávající techniky, zabalení a uskladnění v rámci objektu	hod		32	0 Kč
83			Montáž stávající techniky	Zpětná montáž stavající techniky po rekonstrukci, zachování stávajícího rozložení	hod		48	0 Kč
84			Kabeláž k přípojněmu místu	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojněmu místu, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m	ks		1	0 Kč
85			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		2	0 Kč
86			Přeprogramování řídicí jednotky	Úprava stávajícího programu, doplnění o ovládání osvětlení a zatemnění	hod		8	0 Kč
87			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč
místnost č. 306								
88			LCD obrazovka informační systém	Profesionální LCD displej, uhlopříčka 55", rozlišení min. 4K, kontrastní poměr 4000:1, svítivost min 500nit, min. 2xHDMI, 1x DP, 1x RJ45, SoC, provoz 24/7	ks		3	0 Kč
89			Držák LCD	Stropní polohovatelný držák, nosnost min 50kg, s průchodkou na kabely, barva černá	ks		3	0 Kč

[illegible]

114			LCD obrazovka informační systém	Profesionální LCD displej, úhlopříčka 55", rozlišení min. 4K, kontrastní poměr 4000:1, svítivost min 500nit, min. 2xHDMI, 1x DP, 1x RJ45, SoC, provoz 24/7	ks		1	0 Kč	
115			Držák LCD	Stropní polohovatelný držák, nosnost min 50kg, s průchodkou na kabely, barva černá	ks		1	0 Kč	
116			přehrávač informačního systému	Multimediální Full HD přehrávač, HDMI, LAN, Micro SD, GPIO, audio, USB Mediální přehrávač s jádrem vhodným pro přehrávání HD videa, který disponuje dostatečným výkonem pro zobrazení HTML5 obsahu a současným přehráváním obsahu z lokálního, síťového úložiště a streamovaného zdroje. Je vybaven standardním I/O rozhraním, USB, Gigabit Ethernet, IR, GPIO, RS232, analog a digitální audio rozhraními.	ks		1	0 Kč	
117			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		1	0 Kč	
118			Instalace a montáž sestavy AV techniky	Instalace a montáž sestavy AV techniky	hod		10	0 Kč	
119			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč	
místnost č. 409									
120			Interaktivní stůl	Motorový interaktivní stůl, Displej: Digital signage, Dotyková obrazovka, Plochý LCD displej s LED podsvícením s dotykovou obrazovkou, Velikost: 55", Barva: černá, Rozlišení: 1920 x 1080 ,Formát obrazovky: Full HD, Poměr stran: 16:9, HDMI 3x, USB,Repro: 2x, Napětí: 100-240 V, Rozměry: 126,56 x 7,2 x 73,65 cm, Hmotnost: 37,5 kg Motorový stojan: Mobilní zvedací systém, Možnost nastavení výšky 50 cm, Pro displeje 42" - 84", Možnost náklonu 90°, Pracovní výška (od středu displeje): 86-136 cm, Pracovní výška ve vodorovné poloze: 91,3-141,3 cm, Vhodné pro těžké displeje - maximální zatížení až 150 kg, VESA 200x200 - 800x600, Váha: 51,3 kg	ks		1	0 Kč	
121			LCD obrazovka	LED LCD, 140cm, 4K Ultra HD, PQI 1900 (50Hz), HDR10+, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, CI+, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, Miracast, HbbTV 1.5, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, VESA 200×200 mm, repro 20W	ks		1	0 Kč	
122			Držák LCD	Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm,úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 ", materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou	ks		1	0 Kč	
123			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		3	0 Kč	
124			Instalace a montáž sestavy AV techniky	Instalace a montáž sestavy AV techniky	hod		16	0 Kč	
125			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč	
místnost č. 410									
126			LCD obrazovka	LED LCD, 140cm, 4K Ultra HD, PQI 1900 (50Hz), HDR10+, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, CI+, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, Miracast, HbbTV 1.5, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, VESA 200×200 mm, repro 20W	ks		1	0 Kč	
127			Držák LCD	Fixní držák na střední a velká LCD, nosnost 30 kg, VESA uchycení max 500x400 mm,úhlopříčka cm 81 - 140, úhlopříčka palce 32 - 55 ", materiál kov, barva kombinace stříbrné s černou	ks		1	0 Kč	
128			Kabeláž připojovací, patchcord	Kabeláž pro připojení zařízení k přípojně místu na stěně, kabel HDMI, Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz, délka 2m, Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 1,5m černá - kategorie: CAT 6a - 500MHz	kpl		1	0 Kč	
129			Instalace a montáž sestavy AV techniky	Instalace a montáž sestavy AV techniky	hod		8	0 Kč	
130			Montážní materiál sestavy	Montážní materiál sestavy	kpl		1	0 Kč	
Cena celkem bez DPH									0 Kč