


B	Úprava rozsahu navrhovaných prací		1.6.2023
Revize	Popis	Vydal	Datum

±0,000 = 279,57 m n.m.  
Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Objednatel:	Zpracovatel:	Zpracovatel částí:	Paré:
 <b>Česká zemědělská univerzita v Praze</b>	 INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3		
Místo stavby: Praha Suchdol	SOD objednatele:	Architekt	Arch. Med
Název stavby:		Zodp. projektant	
<b>Česká zemědělská univerzita v Praze</b>  <b>Rekonstrukce restaurace Farma</b>  <b>DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE</b>		Vypracoval	Projektant
		Kontrola	Zkontroloval
		HIP	Ing. Šembera
		Měřítko:	Formát:
		1x A4	03/2023
Příloha:		Číslo zakázky:	Stupeň:
<b>Výpis oken</b>		<b>PGI 2538-22</b>	<b>DVZ</b>
		Číslo přílohy:	Změna:
		<b>D.1.1.b-32</b>	<b>B</b>

# Okno O01



**Obecná poznámka:**

- Jedná se o skladebnou velikost oken. Velikost připojovacích spár mezi rámem a ostěním stavebního otvoru bude zvolena na základě vybraného dodavatele a po odsouhlasení výrobní dokumentace.
- Otvory pro okna musí být přeměřeny přímo na stavbě a na základě skutečných rozměrů bude upravena výrobní dokumentace.
- Výrobní dokumentace musí být schválena architektem.

## POPIS OKNA O01 - 1500x2425mm


MATERIÁL	AL OKENNÍ RÁMY	SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA (W/mK)	1,0	POZNÁMKA
KOVÁNÍ	PÁKOVÝ OTVÍRAČ	VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST [db]	30	- PARAPET OKNA 1640mm
BARVA IN/EX	RAL 9006	PROPUSTNOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ g	-	
PROSKLENÍ	TROJSKLO	OSTATNÍ	-	
OTEVÍRÁNÍ	SKL./OTOČ.			

## POLOHA A POČET OKEN O01

PATRO A POČET KUSŮ NA PATŘE					
1.PP	1.NP	2.NP	Sřecha		
-	1	-	-		

Název stavby:	Rekonstrukce restaurace Farma	Měřítko:	Číslo zakázky:	Stupeň:
Příloha:	Okno O01		PGI 2538-22	DVZ
		Datum:	Číslo přílohy:	Změna:
		03/2023	D.1.1.b-32-1	B

# Okno O02



Obecná poznámka:  
- Jedná se o skladebnou velikost oken. Velikost přípojovacích spár mezi rámem a ostěním stavebního otvoru bude zvolena na základě vybraného dodavatele a po odsouhlasení výrobní dokumentace.  
- Otvory pro okna musí být přeměřeny přímo na stavbě a na základě skutečných rozměrů bude upravena výrobní dokumentace.  
- Výrobní dokumentace musí být schválena architektem.

## POPIS OKNA O02 - 1500x1600mm


MATERIÁL	AL OKENNÍ RÁMY		SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA (W/mK)	1,0	POZNÁMKA
KOVÁNÍ	PÁKOVÝ OTVÍRAČ		VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST [db]	30	- PARAPET OKNA 1640mm
BARVA IN/EX	RAL 9006		PROPUSTNOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ g	-	
PROSKLENÍ	TROJSKLO		OSTATNÍ	-	
OTEVÍRÁNÍ	SKL.				

## POLOHA A POČET OKEN O02

PATRO A POČET KUSŮ NA PATŘE					
1.PP	1.NP	2.NP	Střecha		
-	1	-	-		

Název stavby:	Rekonstrukce restaurace Farma	Měřitko:	Číslo zakázky:	Stupeň:
Příloha:			PGI 2538-22	DVZ
		Datum:	Číslo přílohy:	Změna:
Okno O02		03/2023	D.1.1.b-32-2	B

# Okno O03



Obecná poznámka:


- Jedná se o skladebnou velikost oken. Velikost připojovacích spár mezi rámem a ostěním stavebního otvoru bude zvolena na základě vybraného dodavatele a po odsouhlasení výrobní dokumentace.
- Otvory pro okna musí být přeměřeny přímo na stavbě a na základě skutečných rozměrů bude upravena výrobní dokumentace.
- Výrobní dokumentace musí být schválena architektem.

POPIS OKNA O03 - 1500x4500mm					
MATERIÁL	AL OKENNÍ RÁMY		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA (W/mK)	1,0	POZNÁMKA
KOVÁNÍ	PÁKOVÝ OTVÍRAČ		VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST [db]	30	- PARAPET OKNA 1640mm
BARVA IN/EX	RAL 9006		PROPUSTNOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ g	-	
PROSKLENÍ	TROJSKLO		OSTATNÍ	-	
OTEVÍRÁNÍ	SKL.				

POLOHA A POČET OKEN O03					
PATRO A POČET KUSŮ NA PATŘE					
1.PP	1.NP	2.NP	Střecha		
-	1	-	-		

Název stavby:	Rekonstrukce restaurace Farma	Měřítko:	Číslo zakázky:	Stupeň:
Příloha:	Okno O03		PGI 2538-22	DVZ
		Datum:	Číslo přílohy:	Změna:
		03/2023	D.1.1.b-32-3	B

Okno O04



Obecná poznámka:  
- Jedná se o skladebnou velikost oken. Velikost připojovacích spáry mezi rámem a ostěním stavebního otvoru bude zvolena na základě vybraného dodavatele a po odsouhlasení výrobní dokumentace.  
- Otvory pro okna musí být přeměřeny přímo na stavbě a na základě skutečných rozměrů bude upravena výrobní dokumentace.  
- Výrobní dokumentace musí být schválena architektem.

POPIS OKNA O04 - 1500x12 000mm					
MATERIÁL	AL OKENNÍ RÁMY		SOUČINITEĽ PROSTUPU TEPLA (W/mK)	1,0	POZNÁMKA
KOVÁNÍ	PÁKOVÝ OTVÍRAČ		VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST [db]	30	- PARAPET OKNA 1640mm
BARVA IN/EX	RAL 9006		PROPUSTNOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ g	-	
PROSKLENÍ	TROJSKLO		OSTATNÍ	-	
OTEVÍRÁNÍ	SKL./PLNÉ				

POLOHA A POČET OKEN O04					
PATRO A POČET KUSŮ NA PATŘE					
1.PP	1.NP	2.NP	Sřecha		
-	1	-	-		

Název stavby:	Rekonstrukce restaurace Farma	Měřítko:	Číslo zakázky:	Stupeň:
Příloha:	Okno O04		PGI 2538-22	DVZ
		Datum:	Číslo přílohy:	Změna:
		03/2023	D.1.1.b-32-4	B