





B	Úprava rozsahu navrhovaných prací		1.6.2023
Revize	Popis	Vydal	Datum






±0,000 = 279,57 m n.m.  
Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Objednatel:  <b>Česká zemědělská univerzita v Praze</b>	Zpracovatel:  <b>INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3</b>	Zpracovatel částí:	Paré:
Místo stavby: Praha Suchdol	SOD objednatele:	Architekt	Arch. Med
Název stavby: <b>Česká zemědělská univerzita v Praze</b> <b>Rekonstrukce restaurace Farma</b> <b>DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE</b>		Zodp. projektant	
		Vypracoval	Projektant
		Kontrola	Zkontroloval
		HIP	Ing. Šembera
		Měřítko:	Formát: 1x A4 Datum: 03/2023
Příloha: <b>Výpis ostatních prvků</b>		Číslo zakázky: <b>PGI 2538-22</b>	Stupeň: <b>DVZ</b>
		Číslo přílohy: <b>D.1.1.b-37</b>	Změna: <b>B</b>

OSTATNÍ PRVKY					RESTAURACE FARMA	LIST Č.01
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	NÁZEV A POPIS VÝROBKU	POLOHA	POČET	SCHEMA	ČÍSLO VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY	
X01	<ul style="list-style-type: none"> <li>NEOBSAŽENO</li> </ul>					
X02	<ul style="list-style-type: none"> <li>NEOBSAŽENO</li> </ul>					
X03	VYBAVENÍ ZÁCHODOVÉ KABINY PRO INVALIDY DLE Vyhl. Č.398/2009Sb: <ul style="list-style-type: none"> <li>nástěnné madlo</li> <li>sklopná madlo</li> <li>sklopné zrcadlo 600x800mm</li> </ul>	1NP	1		D.1.1.b-06	
X04	WC LEHKÁ PŘÍČKA: <ul style="list-style-type: none"> <li>umístěna na WC muži m.č.236a</li> <li>materiál: HPL tl. 12mm (vysokotlaký laminát)</li> <li>barva: bílá RAL 9010</li> <li>závěsná konstrukce, jákly, doplněno o nožky - vše nerez</li> <li>na příčných stěnách, profily "L" - nerez</li> <li>výška od země 150mm, celková výška zástěny 2200mm</li> <li>zámek se speciální úpravou pro wc, kování nerezové s wc</li> <li>signalizací možnost nouzového otevření zvenku kabinky</li> <li>nerezové závěsy</li> </ul>	1NP	5,85bm  (včetně 3ks dveří š.700mm)		D.1.1.b-06 a D.1.5 interiér	
X05	WC LEHKÁ PŘÍČKA: <ul style="list-style-type: none"> <li>umístěna na WC ženy m.č.236</li> <li>materiál: HPL tl. 12mm (vysokotlaký laminát)</li> <li>barva: bílá RAL 9010</li> <li>závěsná konstrukce, jákly, doplněno o nožky - vše nerez</li> <li>na příčných stěnách, profily "L" - nerez</li> <li>výška od země 150mm, celková výška zástěny 2200mm</li> <li>zámek se speciální úpravou pro wc, kování nerezové s wc</li> <li>signalizací možnost nouzového otevření zvenku kabinky</li> <li>nerezové závěsy</li> </ul>	1NP	3,6bm  (včetně 2ks dveří š.700mm)		D.1.1.b-06 a D.1.5 interiér	

Název stavby:	<b>Rekonstrukce restaurace Farma</b>	Měřitko:	Číslo zakázky:	Stupeň:
Příloha:	<b>Ostatní prvky X/01</b>		<b>PGI 2538-22</b>	<b>DVZ</b>
		Datum:	Číslo přílohy:	Změna:
		<b>03/2023</b>	<b>D.1.1.b-37-1</b>	<b>B</b>

OSTATNÍ PRVKY					RESTAURACE FARMA	LIST Č.02
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	NÁZEV A POPIS VÝROBKU	POLOHA	POČET	SCHEMA	ČÍSLO VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY	
X06	WC LEHKÁ PŘÍČKA: <ul style="list-style-type: none"> <li>umístěna na WC ženy m.č.236</li> <li>materiál: HPL tl. 12mm (vysokotlaký laminát)</li> <li>barva: bílá RAL 9010</li> <li>závěsná konstrukce, jákly, doplněno o nožky - vše nerez</li> <li>na příčných stěnách, profily "L" - nerez</li> <li>výška od země 150mm, celková výška zástěny 2200mm</li> <li>zámek se speciální úpravou pro wc, kování nerezové s wc</li> <li>signalizací možnost nouzového otevření zvenku kabinky</li> <li>nerezové závěsy</li> </ul>	1NP	1,95bm  (včetně 1ks dveří š.700mm)		D.1.1.b-06 a D.1.5 interiér	
X07	WC LEHKÁ PŘÍČKA š.600mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>umístěno v zázemí personálu m.č.222a</li> <li>prosklená sprchová zástěna o rozměru 600x2000mm vybihající do prostoru, horní zavětrování</li> <li>nerezové kotevní a montážní prvky</li> </ul>	1NP	1ks		D.1.1.b-06	
X08	WC LEHKÁ PŘÍČKA š.500mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>umístěno v zázemí personálu m.č.223</li> <li>prosklená sprchová zástěna o rozměru 500x2000mm vybihající do prostoru, horní zavětrování</li> <li>nerezové kotevní a montážní prvky</li> </ul>	1NP	1ks		D.1.1.b-06	
X09	DĚLENÁ ŠATNÍ SKŘÍŇKA: <ul style="list-style-type: none"> <li>rozměr 1850 x 300 x 450(500)mm</li> <li>umístěno v zázemí personálu</li> <li>dvoudveřový kovový šatník dělený</li> <li>šířka oddělení skříně 300 mm</li> <li>v horním i dolním dílu je tyč na šaty</li> <li>cylindrický bezpečnostní zámek</li> <li>svařovaná</li> <li>hladká povrchová úprava práškovým lakem</li> </ul>	1NP	16ks		D.1.1.b-06	
X10	DVÍŘKA DO ÚSTŘEDNY EPS: <ul style="list-style-type: none"> <li>rozměr š.600, v.900mm</li> <li>umístěno ve vstupní aule</li> <li>ocelová dvířka včetně rámu</li> <li>rám osazen v porobetonové přičce tl.125mm</li> <li>barva bílá</li> <li>zámek</li> <li>požární odolnost: EW30 DP3</li> </ul>	1NP	1ks		D.1.1.b-06	
X11	PODLAHOVÝ POKLOP 600x600mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>vnitřní rozměr 600x600mm</li> <li>určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání.</li> <li>plynutěsnost a vodotěsnost</li> <li>osazení rámu na stávající šachtu - stavební úprava šachty v místě osazení rámu</li> </ul>	1NP	1ks		D.1.1.b-06	

Název stavby:	Rekonstrukce restaurace Farma	Měřítko:	Číslo zakázky:	Stupeň:
Příloha:	Ostatní prvky X/02		PGI 2538-22	DVZ
		Datum:	Číslo přílohy:	Změna:
		03/2023	D.1.1.b-37-2	B

OSTATNÍ PRVKY					RESTAURACE FARMA	LIST Č.03
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	NÁZEV A POPIS VÝROBKU	POLOHA	POČET	SCHEMA	ČÍSLO VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY	
X12	PODLAHOVÝ POKLOP 700x700mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vnitřní rozměr 700x700mm</li> <li>• určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání.</li> <li>• plynutěsnost a vodotěsnost</li> <li>• osazení rámu na stávající šachtu - stavební úprava šachty v místě osazení rámu</li> </ul>	1NP	1ks		D.1.1.b-06	
X13	OCHRANNÉ PROFILY : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana nároží u stěn v zázemí restaurace</li> <li>• L úhelník 40x40x2000</li> <li>• nerezová broušená ocel tl.1mm</li> <li>• včetně kotevních prvků</li> </ul>	1NP	15ks			
X14	PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA : <ul style="list-style-type: none"> <li>• nerez</li> <li>• dilatační přechodová lišta</li> </ul>	1NP	2bm			
X15	KANCELÁŘSKÝ STŮL <ul style="list-style-type: none"> <li>• střední standard</li> <li>• 1300 x 600mm</li> <li>• výška 750mm</li> <li>• umístěno v m.č.221 - Provozní místnost</li> </ul>	1NP	2ks		D.1.1.b-06	
X16	OTOČNÁ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE <ul style="list-style-type: none"> <li>• střední standard</li> <li>• umístěno v m.č.221 - Provozní místnost</li> </ul>	1NP	1ks		D.1.1.b-06	
X17	VYBAVENÍ DENNÍHO KOUTU <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pracovní jídelní odkládací deska kotvená na stěnu dvěma konzolami š.1150, hl.200mm</li> <li>• Sklopný jídelní stůl š.740, hl.350mm</li> <li>• Jídelní židle (2ks)</li> <li>• Odpadkový koš d=200mm (2ks)</li> <li>• Kuchyňská linka, jednodřez, atypická baterie + sifon, vpravo pod dřezem prostor pro podstolovou chladnici 42litrů, vlevo skříňková sestava s křídlovými dvířky š.940, hl.450, v.900mm</li> <li>• Nástěnná skříňka kuchyňské linky š.340, hl.280, v.600mm</li> <li>• Digestoř vsazované kuchyňské provedení - digestoř recirkulační-vsazované provedení do skříňky š.600, hl.300/500, v.600mm</li> <li>• Nástěnná skříňka pro umístění digestoře a umístění mikrovlnné trouby-atyp š.600, hl.400, v.600mm</li> <li>• Kávovar automat stolní</li> <li>• vše ve středním standardu</li> <li>• umístěno v m.č.222 a 222c - Šatna muži/ženy</li> </ul>	1NP	2ks		D.1.1.b-06	

Název stavby:	<b>Rekonstrukce restaurace Farma</b>	Měřítko:	Číslo zakázky:	Stupeň:
Příloha:	<b>Ostatní prvky X/03</b>		<b>PGI 2538-22</b>	<b>DVZ</b>
		Datum:	Číslo přílohy:	Změna:
		<b>03/2023</b>	<b>D.1.1.b-37-3</b>	<b>B</b>

OSTATNÍ PRVKY					RESTAURACE FARMA	LIST Č.04
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	NÁZEV A POPIS VÝROBKU	POLOHA	POČET	SCHEMA	ČÍSLO VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY	
X18	VYBAVENÍ UMÝVÁRNY: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nerezový dávkovač mýdla, nerezový zásobník na papírové ručníky</li> <li>Koš na papírové ručníky - plast</li> <li>umístěno v m.č.222a a 223 - WC předsíň</li> </ul>	1NP	2ks		D.1.1.b-06	
X19	PLASTOVÁ POPELNICE: <ul style="list-style-type: none"> <li>snadná a tichá manipulace díky celopryžovým kolečkům; odolná nádoba proti mechanickému poškození; madla po celém obvodu víka umožňují snadné otevírání; hladký a zaoblený vnitřek nádoby zabraňuje ulpívání nečistot; vysoká nosnost nádoby bez nežádoucích deformací díky pozinkované ocelové osce; probarvený plast vykazující trvanlivý povrch, odolnost vůči UV záření a chemickým látkám; odpovídají normám EN 840 -2, -5, -6.</li> <li>Velikost š.580, hl.725, v.1080mm</li> </ul>	1NP	1ks		D.1.1.b-06	
X20	neobsazeno					
X21	SKŘÍŇKA V ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nástěnná skříňka s křídlovými dvířky pro umístění chemických úklidových prostředků - atyp, š.860, hl.300, v.600mm</li> </ul>	1NP	2ks		D.1.1.b-06	
X22	PALETA NA BRAMBORY: <ul style="list-style-type: none"> <li>š.1200 ,hl.800 ,v.150mm</li> </ul>	1NP	1ks		D.1.1.b-06	

Název stavby:	<b>Rekonstrukce restaurace Farma</b>	Měřítko:	Číslo zakázky:	Stupeň:
Příloha:	<b>Ostatní prvky X/04</b>		<b>PGI 2538-22</b>	<b>DVZ</b>
		Datum:	Číslo přílohy:	Změna:
		<b>03/2023</b>	<b>D.1.1.b-37-4</b>	<b>B</b>