

PODLAHA – VÝKAZ VÝZTUŽE



13.10.24 16:47

Dzn.	Sit	ks	Delka	Sirka	kg	Cel.kg
A00	KY-81	413	5000	2150	85.9	35473.6
A02	KY-81	48	2000	2150	34.4	1649.1
A03	KY-81	1	5000	1400	55.9	55.9
A04	KY-81	1	2000	1400	22.4	22.4
A05	KY-81	90	2500	2150	42.9	3865.2
A06	KY-81	55	5000	1100	43.9	2417.0
A07	KY-81	5	2900	2150	49.8	249.1
A08	KY-81	1	2900	1100	25.5	25.5
	KY-81		5000	2150	43757.8	43757.8

Hmotnost celkem:	43757.8

VE VÝKAZU JSOU SÍTĚ HORNÍ I DOLNÍ VÝZTUŽE

ŘEZ D-D, m1:25



PODLAHA tl. 250 mm
M 1:10



DISTANČNÍ VÝZTUŽ
H = 130 mm, L = 2 m - 690ks
ROZTEČ 1000 mm

BETON C25/30
KRYTÍ MIN/NOM 25/35 mm

OCEL B 500
UVAŽENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENÝ K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 ϕm,min (TAB. 8.1).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ '#'.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍZNÉ DÉLKY.

SITE OCEL **BSt 500 M**
PŘESAH SÍTÍ 400 mm
PŘESAH PROFILU ø12 720 mm
PŘESAH PROFILU ø16 960 mm
PŘESAH PROFILU ø20 1200 mm

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK
podle ČSN EN ISO 3766
UVEDENÁ DÉLKA JE STŘÍŽNÁ DÉLKA URČENÁ STŘEDNÍCÍ VLOŽKY

VYPRACOVAL:	Ing. Jan Drnec	MĚŘÍTKO:	
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Drnec	1:100	
AKCE: SILÁŽNÍ ŽLAB RUDA		Ing. Jan Drnec, IČ: 729 30 781 e-mail: deta@email.cz Karafiátová 459, 339 01 Klatovy, tel. 777 260 095, 373 749 000	
OBSAH: DOLNÍ VÝZTUŽ PODLAHY		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.b201	FORMÁT 840X840