

# DVEŘE

[illegible]

DVEŘE

OZN. NA VÝKRESU	POPIS	ROZMĚRY	MNOŽSTVÍ	BARVA (RAL)	BEZP. TŘÍDA	KOVÁNÍ, BEZP. TŘÍDA	ZÁMEK	ČTEČKA KARET	PROTIPOŽÁRNÍ	SAMOZAVÍRAČ	POZNÁMKA
D8P	Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 včetně zárubně	800 x 1970	4	Povrchová úprava křidel CPL dle stávajících dveří, ocelové zárubně v RAL dle dekoru dveří	NE	klika - klika	ANO - stávající	NE	ANO, EW30	NE	výměna stávajících dveří
D9L	Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 včetně zárubně	800 x 1970	5	Povrchová úprava křidel CPL dle stávajících dveří, ocelové zárubně v RAL dle dekoru dveří	NE	klika - klika	ANO - stávající	NE	ANO, EW30	NE	výměna stávajících dveří
D10L	Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 včetně zárubně	900 x 1970	1	Povrchová úprava křidel CPL dle stávajících dveří, ocelové zárubně v RAL dle dekoru dveří	NE	klika - klika	ANO - stávající	NE	ANO, EW30	NE	výměna stávajících dveří
D11P	Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 včetně zárubně	800 x 1970	1	Povrchová úprava křidel CPL dle stávajících dveří, ocelové zárubně v RAL dle dekoru dveří	NE	klika - klika	ANO - stávající	NE	ANO, EW30	NE	výměna stávajících dveří
D12L	Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 včetně zárubně	1100 x 1970	1	Povrchová úprava křidel CPL dle stávajících dveří, ocelové zárubně v RAL dle dekoru dveří	NE	klika - klika	ANO - stávající	NE	ANO, EW30	NE	výměna stávajících dveří
D13L	Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 včetně zárubně	800 x 1970	1	Povrchová úprava křidel CPL dle stávajících dveří, ocelové zárubně v RAL dle dekoru dveří	NE	klika - klika	ANO - stávající	ANO - dodávka nového otvírače v požárním provedení	ANO, EW30	NE	výměna stávajících dveří

DVEŘE

OZN. NA VÝKRESU	POPIS	ROZMĚRY	MNOŽSTVÍ	BARVA (RAL)	BEZP. TŘÍDA	KOVÁNÍ, BEZP. TŘÍDA	ZÁMEK	ČTEČKA KARET	PROTIPOŽÁRNÍ	SAMOZAVÍRAČ	POZNÁMKA
D14P	Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 včetně zárubně	800 x 1970	1	Povrchová úprava křídél CPL dle stávajících dveří, ocelové zárubně v RAL dle dekoru dveří	NE	klika - klika	ANO - stávající	ANO - dodávka nového otvírače v požárním provedení	ANO, EW30	NE	výměna stávajících dveří

VŠECHNY STAVEBNÍ OTVORY PRO OSAZENÍ DVEŘÍ A OKEN MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘENY.