


OKNO 001 – 1.NP, 2.NP



POČET OKEN  
S OHLEDEM NA VYSOKOU ROZMĚROVOU ROZMANITOST  
STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OTVORŮ

ROZMĚR X	ROZMĚR Y	POČET KUSŮ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
2080	2390	1	1	2
2330	2390	2	-	2
2420	2390	1	-	1
2380	2390	1	-	1
2340	2390	1	-	1
2390	2390	1	-	1
2370	2390	-	2	2
2360	2390	-	4	4

POPIS OKNA O01

MATERIÁL	HLINÍKOVÉ OKENNÍ RÁMY		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	> 1,0	POZNÁMKA
KOVÁNÍ	CELOOBVODOVÉ, NEREZ		VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST [db]	30	
BARVA IN/EX	RAL 7039		PROPUSTNOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ g	0,5	
PROSKLENÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ		BEZ. OPATŘENÍ	-	
OTEVÍRÁNÍ	OTEV./SKLOP./FIX		OSTATNÍ	-	

POLOHA A POČET OKEN O01

PATRO A POČET KUSŮ NA PATŘE	CELKEM	POZNÁMKA
VIZ TABULKA	14	

Obecná poznámka:

- Jedná se o skladebnou velikost oken. Velikost přípojovacích spár mezi rámem a ostěním stavebního otvoru bude zvolena na základě vybraného dodavatele a po odsouhlasení výrobní dokumentace.
- Otvory pro okna musí být přeměřeny přímo na stavbě a na základě skutečných rozměrů bude upravena výrobní dokumentace.
- Výrobní dokumentace musí být schválena architektem.
- Skleněné části, které jsou níže než 0.9m nad podlahou, musí být z bezpečnostního skla.
- dodatečná montáž do stavebního otvoru, s vnějším lícem zděných konstrukcí, utěsnění přípojovací spáry s použitím parotěsné těsnicí pásky na vnitřním povrchu spáry a paropropustné těsnicí pásky na venkovním povrchu (dle ČSN 74 6077)

Investor : Česká zemědělská univerzita v Praze				
Název : OKNO – 001 Česká zemědělská univerzita v Praze				
Kreslit:	Datum	Obsah přílohy	Měřítko	Revision
R.Šembera	06/2024		1:25	0