

Architectural floor plan of a building showing renovation work on the drainage system. The plan includes a central corridor, several rooms, and a large open area on the right. Red arrows and circles indicate the locations of existing and to-be-demanded drainage points. Text labels specify the work to be done, such as "Demontáž stávající deskové kanalizace" and "Stávající odvodnění ploché střechy". A scale bar indicates a distance of  $\pm 0,000$ .

[illegible][illegible]

## POZNÁMKY:

1. Vedení defektové kanalizace v 1. PP nad stropem a svisle u obvodové stěny je opětlástoná SDK konstrukci s instalačními prvky v místě elastických kusů. Po provedení nového vedení defektové kanalizace bude SDK opětlástoná obnoveno vč. instalačních defektů a následného vymalování SDK ploch.
2. V místě prostupu kanalizace obvodovou stěnou bude po instalaci nového vedení obnoveno napojení na svislou hydroizolaci pomocí zastudena prováděných a lepených bitumenových tmelů a izolací.
3. Anglické dvorky budou v místě vedení ležetě kanalizace podkopány a podepřeny. Po provedení práce bude dutina vyplněna hrušbeným betonem. Přes betónozl bude vedení kanalizace ochráněno opětlástoním z lehčeného št. tl. min 10 mm.

LEGENDA:			
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		

JTSK	$\pm 0,000 = 279,950 \text{ m.n.m. Bpv}$	© RH-ARCH 2022
------	--	----------------

This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used otherwise or available to any third party without our prior permission in writing.

datum:	změna:	zakreslil:	index:
--------	--------	------------	--------

	<b>RH-ARCHITEKTI s.r.o.</b> Vltavská 207/20, CZ-15000 Praha 5 IČO: 72229225, DIČ: CZ7410202096 E-mail: info@rh-architekti.cz, www.rh-architekti.cz	
---	---	--

architekt:	RH-ARCH	kontroloval:	Ing.arch. Radim HUCL
kreslil:	Ing.arch. Nelli SVINTSOVA	odp.projektant:	Ing.arch. Radim HUCL

akce:	REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE TECHNICKÉ FAKULTY ČZU parc.č. 1640 k.ú. Suchbátal [729981] obec: Praha [554782]	
-------	--	--

investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Suchbát, 16500 Praha 6			IČO:60460709
stupeň:	DPS	archivní číslo	RH A-404	archivní index: DPS D-03
masitost:	1 : 100	formát:	Zuž. A4	datum: 11.2000

obsah:	PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV BOURACÍ PRÁCE				
--------	---	--	--	--	--

číslo kopie:	číslo výkresu: <b>D-03</b>
--------------	-------------------------------