

DODATEK č. 1
ke Kupní smlouvě ze dne 22. 9. 2015
(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Kupující

Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchbát

zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 19-5504550287/0100

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen „kupující“)

a

2. Prodávající:

MY DVA group a.s.

Sídlo: Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7

zastoupený: Ing. Hamáčkem Petrem, místopředsedou představenstva

bank. spojení: Citibank Europe plc.

č. ú.: 2520310108/2600

IČO: 29030684

DIČ: CZ29030684

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 15924

(dále jen „prodávající“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Kupní smlouva uzavřená mezi smluvními stranami dne 22. 9. 2015, jejímž předmětem je dodávka souboru nábytku a vybavení do laboratoří, učeben a kanceláří (dále jen „zboží“) a s tím spojené služby (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu smlouvy dojde ke změně části předmětu plnění specifikovaného v příloze č. 2 smlouvy. Tyto změny jsou definované obsahem změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Prodávající se zavazuje dodat zboží a související služby dle předmětu tohoto dodatku nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku.
3. Prodávající je povinen dodat veškeré zboží dle smlouvy a tohoto dodatku v minimální kvalitě, která byla určena ve smlouvě a jejích přílohách.
4. Výše uvedenou změnou v předmětu plnění dochází ke snížení původní kupní ceny dle smlouvy o částku 3.350,- Kč.

5. Po podpisu smlouvy došlo následnou kontrolou ke zjištění chyby ve výkazu výměr, a to ve vzorci u položky DPS1.2., kdy prodávající správně vyplnil jednotkovou cenu za požadované plnění, avšak z důvodu nesprávně nastaveného vzorce nedošlo k započtení ceny do celkové ceny za plnění dle předmětu smlouvy. Jednotková cena ve výkazu výměr byla prodávajícím uvedena ve výši 6.916,- Kč s tím, že kupující požadoval v rámci této položky 17 kusů. Celková cena dle smlouvy se tak zvýší o částku 117.572,- Kč bez DPH.
6. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně celkové kupní ceny dle čl. IV. odst. 4.2 smlouvy, která je nově:

Cena bez DPH 2.572.222,- Kč (slovy: dvamilionypětsetsedmdesátdvatisícdvěstědvacetdva korun českých)
DPH (sazba 21%) 540.166,62 Kč

Cena celkem 3.112.389,- Kč vč. DPH

7. S ohledem na úpravy některých prvků se rozumí, že předmětem díla jsou prvky dle odsouhlasené výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
8. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí smlouvou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Proávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Proávající rovněž bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnový list a výkresová dokumentace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 24. 09. 2015

Za kupujícího:



Ing. Jana Vohralíková
kvestorka

V Praze dne: 1. 10. 2015

Za prodávajícího:

Ing. Hamáček Petrem
místopředseda představenstva

STŘEDISKO PRAHA



Prověřeno právním odd. ČZU v Praze




Osadní 1053/28, Praha 7, DIČ: CZ29030684
MY DVA group a. s.




Změny




č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
1.	LS1.1-1.9	různé hloubky skříněk, sjednoceno na hloubku skříněk 520mm+madlo	KS	1	0,00 Kč	0,00 Kč
2.	LS1.1-1.9	různé výšky skříněk, sjednoceno na výšku skříněk 870mm včetně soklu	KS	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3.	LS1.1-1.9	pracovní deska postforming - modř nahrazena šedou EGGER U708	KS	1	0,00 Kč	0,00 Kč
4.	LS 1.2	záměna postformingu za dlažbu - kyselinoodolná keramická dlažba Taurus Granit Tunis	KS	2	4 800,00 Kč	9 600,00 Kč
5.	LS 1.4	vodovodní batérie jsou již namontovány ve zdi	KS	-1	1 000,00 Kč	-1 000,00 Kč
6.	LS 1.5	původní zásuvková skříňka 520mm nahrazena zásuvkovou skříňkou 570mm+pevná záda z DTDL 18mm - kvůli dřezu naproti této skřínce	KS	1	0,00 Kč	0,00 Kč
7.	LS 1.9	vodovodní batérie jsou již namontovány ve zdi	KS	-2	1 000,00 Kč	-2 000,00 Kč
8.	LS1.9	odebrána skříňka 900x520x870mm, doplněna kovové konstrukce pro vynesení stolu	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
9.	LS 1.9	laboratorní stůl 3800x600x800 - demontáž batérie, montáž chromové odtokový na vodu, opětovná montáž batérie, připojení laboratorního kohoutu na vodu (kohout je umístěn na vedlejším stole - není součástí dodávky)	KS	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
10.	LS2	laboratorní stůl váhový - pracovní deska postforming šedá EGGER U708	KS	1	0,00 Kč	0,00 Kč
11.	D1.1-D1.6	digestoře - různé výšky, sjednoceno na výšku korpusu 2300mm, při zvednutém okně 2700mm	KS	1	0,00 Kč	0,00 Kč
12.	D1.1	laboratorní digestoř - doplněno vypínacím ventilátorem	KS	1	900,00 Kč	900,00 Kč
13.	D1.3	laboratorní digestoř šíře - původní délka 1700mm nahrazena délkou 1200mm	KS	-1	14 000,00 Kč	-14 000,00 Kč
14.	D1.6	laboratorní digestoř šíře - původní délka 1200mm nahrazena délkou 1100mm	KS	1	0,00 Kč	0,00 Kč
15.	D1.6	laboratorní digestoř - Pracovní deska postforming - šedá EGGER U708, lamno šedá U708	KS	1	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem						-3 350,00 Kč




Datum




17.9.2015






























Výplň dveří SKLO








Výplň dveří SKLO











- konštrukce stolu z uzavřeného profilu 40x40x2mm
- plastové patky
- buková spárovka 40mm






- konštrukce stolu z uzavřeného profilu 40x40x2mm
- plastové patky
- buková spárovka 40mm





- konštrukce stolu z uzavřeného profilu 40x40x2mm
- plastové patky
- buková špárovka 40mm






- konštrukce stolu z uzavřeného profilu 40x40x2mm
- plastové patky
- buková spárovka 40mm






- konstrukce stolu z uzavřeného profilu 40x40x2mm
- plastové patky
- buková spárovka 40mm




- konstrukce stolu z uzavřeného profilu 40x40x2mm
- plastové patky
- buková spárovka 40mm





- konstrukce stolu z uzavřeného profilu 40x40x2mm
- kovová patka pro přišroubování - nelze plastové
- buková spárovka 40mm



- konstrukce stolu z uzavřeného profilu 40x40x2mm
- kovová patka pro přišroubování - nerez plastové
- buková spárovka 40mm



-rám stolu z uzavřeného profilu 40x40x2mm



-rám stolu z uzavřeného profilu 40x40x2mm

750


DPP_02_A

DPP_02_A


40





1500



850







POLOŽKA LG1.1, LG1.2, LG1.3











PŮDORYS

1:25




3D POHLED LS1.1



ČELNÍ POHLED LS1.1

1:25




- úchytky: roztěč 96mm, barva chrom
- mezera mezi dvířky a čílkou skříněk = 3mm
- mezera mezi dvířky a čílkou sousedních skříněk = 18mm
- police výškové stavitelné
- pojezdy a panty umožňují plynulé zavírání s tlumiči
- pojezdy s kovovými bočnicemi, hloubka 450mm
- kovové nohy (výška 100mm) skříněk kryté soklem z LTD a těsnicí lištou

Množství: 2ks

VYPRACOVAL: Ing. Marek Pešek	SCHVÁLIL: Ladislav Brukner ml.	Č. VÝKRESU
FORMÁT: A4	DATUM: 16.9.2015	MĚŘÍTKO: -
CZU		
ZP150000824		

PŮDORYS

1:25




3D POHLED LS1.2



A2

ČELNÍ POHLED LS1.2

1:25




- úchytky: roztěč 96mm, barva chrom
- mezera mezi dvířky a čílkou skříněk = 3mm
- mezera mezi dvířky a čílkou sousedních skříněk = 18mm
- police výškově stavitelné
- pojezdy a panty umožňují plynulé zavírání s tlumiči
- pojezdy s kovovými bočnicemi, hloubka 450mm
- kovové nohy (výška 100mm) skříněk kryté soklem z LTD a těsnící lištou

Množství: 2ks

VYPRACOVAL	Ing. Marek Pešek	SCHVALIL	Ladislav Brukner ml.	Č. VÝKRESU
FORMÁT	A4	DATUM	18.9.2015	MĚŘÍTKO
CZU				2
ZP150000624				

PŮDORYS

1:25




3D POHLED LS1.3



ČELNÍ POHLED LS1.3

1:25




- úchytky: roztěc 96mm, barva chrom
- mezera mezi dvířky a čílkou skříněk = 3mm
- mezera mezi dvířky a čílkou sousedních skříněk = 18mm
- police výškově stavitelné
- pojezdy a panty umožňují plynulé zavírání s tlumiči
- pojezdy s kovovými bočnicemi, hloubka 450mm
- kovové nohy (výška 100mm) skříněk kryté soklem z LTD a těsnicí lištou

Množství: 1ks


VYPRACOVAL: Ing. Marek Pešek	SCHVÁLIL: Ladislav Brukner ml.	Č. VÝKRESU
FORMÁT: A4	DATUM: 16.9.2015	MĚŘÍTKO: -
CZU		
ZP150000824		

PŮDORYS

1:25




3D POHLED LS1.4



ČELNÍ POHLED LS1.4

1:25



- VODOVODNÍ BATERIE - VÝVOD NÁ ZDI


- úchytky: roztěč 96mm, barva chrom
- mezeru mezi dvířky a čílkou skříněk = 3mm
- mezeru mezi dvířky a čílkou sousedních skříněk = 18mm
- police výškově stavitelné
- pojezdy a panty umožňují plynulé zavírání s tlumiči
- pojezdy s kovovými bočnicemi, hloubka 450mm
- plastové nohy (výška 100mm) skříněk kryté soklem z LTD a těsnící lištou

Množství: 1ks

VYPRACOVAL Ing. Marek Pešek	SCHVÁLIL Ladislav Brukner ml.	Č. VÝKRESU
FORMÁT A4	DATUM 16.9.2015	MĚŘÍTKO -
CZU		
ZP150000824		


PŮDORYS

1:25




A5-1 ČELNÍ POHLED LS1.5

1:25




A5-2 ZADNÍ POHLED LS1.5


1:25



3D POHLED LS1.5-1



3D POHLED LS1.5-2



- úchytky: roztěč 96mm, barva chrom
- mezera mezi dvířky a čílkou skříněk = 3mm
- mezera mezi dvířky a čílkou sousedních skříněk = 18mm
- police výškově stavitelné
- pojezdy a panty umožňují plynulé zavírání s tlumiči
- pojezdy s kovovými bočnicemi, hloubka 450mm
- kovové nohy (výška 100mm) skříněk kryté soklem z LTD a těsnící lištou


Množství: 1ks

VYPRACOVAL: Ing. Marek Pešek	SCHVÁLIL: Ladislav Brukner ml.	Číslo listu
FORMÁT: A4	DATUM: 16.9.2015	MĚŘITKO: -
CZU		
ZP150000824		

5

PŮDORYS

1:25




3D POHLED LS1.6



ČELNÍ POHLED LS1.6

1:25



- úchytky: roztěč 96mm, barva chrom
- mezera mezi dvířky a čílkou skříněk = 3mm
- mezera mezi dvířky a čílkou sousedních skříněk = 18mm
- police výškově stavitelné
- panty umožňují plynulé zavírání s tlumiči
- kovové nohy (výška 100mm) skříněk kryté soklem z LTD a těsnící lištou



Množství: 3ks

VYPRACOVAL:	Ing. Marek Pešek	SCHVÁLIL:	Ladislav Brukner ml.	C. vsoznam:
FORMÁT:	A4	DATUM:	16.9.2015	MĚŘÍTKO:
CZU				
ZP150000824				

PŮDORYS


1:30

3D POHLED LS1.7



ČELNÍ POHLED LS1.7

1:30




- úchytky: roztěč 96mm, barva chrom
- mezera mezi dvířky a čílkou skříněk = 3mm
- mezera mezi dvířky a čílkou sousedních skříněk = 18mm
- police výškově stavitelné
- pojezdy a panty umožňují plynulé zavírání s tlumiči
- pojezdy s kovovými bočnicemi, hloubka 450mm
- kovové nohy (výška 100mm) skříněk kryté soklem z LTD a těsnící lištou

Množství: 1ks


VYPRACOVAL: Ing. Marek Pešek	SCHVÁLIL: Ladislav Brukner ml.	Č. výkresu
FORMÁT: A4	DATUM: 16.9.2015	MĚŘÍTKO: -
CZU		
ZP150000824		

PŮDORYS

1:25




3D POHLED LS1.8



ČELNÍ POHLED LS1.8

1:25




- úchytky: roztěč 96mm, barva chrom
- mezera mezi dvířky a čílkou skříněk = 3mm
- mezera mezi dvířky a čílkou sousedních skříněk = 18mm
- police výškově stavitelné
- panty umožňují plynulé zavírání s tlumiči
- kovové nohy (výška 100mm) skříněk kryté soklem z LTD a těsnící lištou

Množství: 1ks

VYPRACOVAL: Ing. Marek Pešek	SCHVÁLIL: Ladislav Brukner ml.	Č. VÝKRESU
FORMÁT: A4	DATUM: 16.9.2015	MĚŘÍTKO: -
CZU		8
ZP150000824		

PŮDORYS

1:25




3D POHLED LS1.9



ČELNÍ POHLED LS1.9

1:25



- úchytky: roztěč 96mm, barva chrom
- mezera mezi dvířky a čílkou skříněk = 3mm
- mezera mezi dvířky a čílkou sousedních skříněk = 18mm
- police výškově stavitelné
- pojezdy a panty umožňují plynulé zavírání s tlumiči
- pojezdy s kovovými bočnicemi, hloubka 450mm
- kovové nohy (výška 100mm) skříněk kryté soklem z LTD a těsnící lištou

- VODOVODNÍ BATERIE - VÝVOD NA ZDI


Množství: 1ks

VYPRACOVAL: Ing. Marek Pešek	SCHVÁLIL: Ladislav Brukner ml.	Č. výkresu
FORMÁT: A4	DATUM: 16.9.2015	MĚŘÍTKO: -
CZU		
ZP150000824		

9

PŮDORYS


1:25




D1

ČELNÍ POHLED D1.1

1:25



3D POHLED D1.1




- Pracovní deska: DLAŽBA - Taurus granit lunis, rozměr: 300x300mm
- LTD kospusu: tl.18mm; barva - světle šedá U708 ST15
- ABS hrana 2mm; světle šedá
- úchytky: rozlěč 96mm, barva chrom
- police výškově slevitelné
- panty umožňují plynulé zavírání bez tlumiče
- plastové nohy (výška 100mm) skříněk kryté soklem z LTD tl.18mm

Množství: 1ks

VYPRACOVAL: Ing. Marek Pešek	SCHVÁLIL: Ladislav Brukner ml.	Z. číslo
FORMÁT: A4	DATUM: 15.9.2015	MĚŘITKO: -
CZU		
ZP150000824		



PŮDORYS

1:25



ČELNÍ POHLED D1.2

1:25




- Pracovní deska: DLAŽBA - Taurus granit tunis, rozměr: 300x300mm
- LTD kospus: tl. 18mm; barva - světle šedá U708 ST15
- ABS hrana 2mm - světle šedá
- úchytky: rozteč 96mm, barva chrom
- police výškově stavitelné
- panty umožňují plynulé zavírání bez tlumiče
- plastové nohy (výška 100mm) skříněk kryté sádem z LTD (tl. 18mm)

Množství: 1ks

VYPRACOVAL: Ing. Marek Pešek	SCHVÁLIL: Ladislav Brukner ml.	2. vydání
FORMÁT A4	DATUM 15.9.2015	MĚŘITKO -
CZU		
ZP150000824		


PŮDORYS

1:25




ČELNÍ POHLED D1.3/D1.5

1:25



3D POHLED D1.3/D1.5




- Pracovní deska: DLAŽBA - Taurus granit tunis, rozměr: 300x300mm
- LTD kospusu: tl.18mm; barva - světle šedá U706 ST15
- ABS hrana 2mm; světle šedá
- úchytky, rozlác 96mm, barva chrom
- police výškově stavitelné
- panty umožňují plynulé zavírání bez tlumiče
- plastové nohy (výška 100mm) skříňek kryté soklem z LTD tl.18mm

Množství: 1ks

VYPRACOVAL: Ing. Marek Pešek	SCHVÁLIL: Ladislav Brukner ml.	Č. výkresu
FORMAT: A4	DATUM: 15.9.2015	MĚŘÍTKO: -
CZU		3
ZP150000824		


PŮDORYS

1:25



ČELNÍ POHLED D1.4

1:25



3D POHLED D1.4



- Pracovní deska: DLAŽBA - Taurus granit tunis, rozměr: 300x300mm
- LTD kópusu: tl.18mm; barva - světle šedá U708 ST15
- ABS hrana 2mm; světle šedá
- úchytky: rozteč 96mm; barva chrom
- police: výškově stavitelné
- panty umožňují plynulé zavírání bez tlumiče
- plastové nohy (výška 100mm) skříňek krytá soklem z LTD tl.18mm


Množství: 1ks

VYPRACOVAL: Ing. Marek Pešek	SCHVALIL: Ladislav Brukner ml.	Č. VÝKRESU
FORMAT: A4	DATUM: 15.9.2015	MĚŘÍTKO: -
CZU		
ZP150000824		

4

PUDORYS


1:25



D6

ČELNÍ POHLED D1.6

1:25



3D POHLED D1.6



- Pracovní deska: Postforming, tl.38mm, barva - světle šedá U708 ST15
- LTD kospusu: tl.18mm; barva - světle šedá U708 ST15
- ABS hrana 2mm: světle šedá
- uchytky; roztěč 96mm, barva chrom
- police výškově stavitelné
- panty umožňují plynulé zavírání bez tlumiče
- plastové nohy (výška 100mm) skříněk kryté soklem z LTD tl.18mm


Množství: 1ks

VYPRACOVAL: Ing. Marek Pešek	SCHVALIL: Ladislav Brukner ml.	Č. VÝKRESU
FORMAT: A4	DATUM: 15.9.2015	MĚŘÍTKO: -
CZU		
ZP150000824		


5

PŮDORYS

1:25




3D POHLED LS2



A10

ČELNÍ POHLED LS2

1:25



- Pracovní deska: Postforming, tl.38mm, barva: světle šedá U708 ST15
- LTD kospusu: tl.18mm; barva - světle šedá U708 ST15
- ABS hrana 2mm: světle šedá

- nosná konstrukce z ocelových profilů
- žulová deska o rozměru 400 x 400 mm

Množství: 3ks

VYPRACOVAL: Ing. Marek Pešek	SCHVÁLIL: Ladislav Brukner ml.	C. VYVŘESU
FORMAT: A4	DÁTUM: 15.9.2015	MĚŘÍTKO: -
CZU		
ZP150000824		

6